Druckluftsauger

AD46/60 & AD46/100



Die Druckluftsauger der Reihe "AD" sind die ideale Lösung, wenn der elektrische Strom nicht vorhanden oder verboten ist. Sie sind mit Druckluft betrieben und dort sind daher keine eletrischen Bauteilen und keine bewegenden Teile sind dort nicht zu sehen.

Alle Ausführungen sind serienmäßing ausgestattet mit:

- · pneumatischem Ejektor (Venturi System)
- SternfilterØ460 mit 12 Taschen
- · manuellem Filterrüttler
- Pressluftdruckanzeiger
- \bullet Staubbehälter von $\check{65}$ o. 100 L.- Ø460, auf Räder und einfach herauszunehmen danke einem praktischen Auslösehebel
- Schnellsaugstutzen Ø70 für die einfache Kupplung der Zubehöre
- Starkem Stahlfahrgestell
- Zubehörraum
- Drehbaren Rädern mit Bremse

AD46/100A1

Technische Daten

		AD46/60	A46/100
Druckluftverbrauch	Lit/min	1.600 M	1.600 Mi
Unterdruck	mbar	200	200
Luftmenge	m³/h	400	400
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,9	1,9
Filterfläche Innenabsolutfilter	m²	2,2	2,2
Filterfläche Außenabsolutfilter A1	m²	2,8	2,8
Behälter	Liter	65	100
Ø Sauganschluss	mm.	Ø70	Ø70
Betriebsgeräusch	dB		
Abmessungen	Cm	68x74x135	68x74x150

MODELL

BESCHREIBUNG

STÜCKPREIS €

AD46/60

Druckluftsauger – 60 LT

<u>Preisanfrage</u>

AD46/100

Druckluftsauger - 100 LT

<u>Preisanfrage</u>







Druckluftsauger

AD46/60 & AD46/100

OPTIONEN UND ZUBEHÖRE

VERSION	ARTNR.	BESCHREIBUNG	STÜCKPREIS €
Α	K.FA.001	Absolutfilter in Aufsaugung Klasse H14	<u>Preisanfrage</u>
	70136.1	Absolutfilter H14 in Aufsaugung - Ø410x80, Ersatzfilter	<u>Preisanfrage</u>
A 1	K.FA.007	Absolutfilter H14 in Aufsaugung (Außenbehälter)	<u>Preisanfrage</u>
	70177	Absolutfilter H14 in Aufsaugung - Ø175x500, Ersatzfilter	<u>Preisanfrage</u>
Di serie	70038	Sternfilter Ø460 Polyester -STANDARDFILTER	<u>Preisanfrage</u>
	70068	Sternfilter, Polyester Klasse "M" Ø460	<u>Preisanfrage</u>
	70168	Sternfilter, Polyester Nomex für hohe Temperaturen Ø460	<u>Preisanfrage</u>
	70174	PTFE Sternfilter Ø460	<u>Preisanfrage</u>
	70098	Sternfilter, antistatisch Klasse "L" Ø460	<u>Preisanfrage</u>
	70188	Sternfilter, antistatisch Klasse "M" Ø460	<u>Preisanfrage</u>
	70207	Nylon/Papier Filterbeutel zum Filterschutz - (Bestellungen ab Min. 5 Stck.)	<u>Preisanfrage</u>
	70208	Filterbeutel, Polyester, mit Gummiband zum Filterschutz	<u>Preisanfrage</u>
	20185	Innenzyklon Ø460/150 verzinkt-ERFORDERLICH für Liquistoppvorrichtung mechanisch	<u>Preisanfrage</u>
	20185X	Innenzyklon Ø460/150 INOX-ERFORDERLICH für Liquistoppvorrichtung mechanisch	<u>Preisanfrage</u>
	20132	Innenzyklon Ø460/240 verzinkt	<u>Preisanfrage</u>
	20132X	Innenzyklon Ø460/240 Edelstahl	<u>Preisanfrage</u>
	K.LQ.001	Liquidstoppvorrichtung, mechanisch (MIT Zyklon ArtNr. 20185 bestellen)	Preisanfrage
	K.GD.001	Innengitter und Druckausgleich Ø460 verzinkt	<u>Preisanfrage</u>
	K.GV.001	Innengitter und Druckausgleich Ø460 verzinkt (Ventilkörper Messing und Kugel Inox)	<u>Preisanfrage</u>
	K.VF.001	Feste Bodensaugdüse Ø70 - mm 600	<u>Preisanfrage</u>
		Feste Bodensaugdüse Ø70 - mm 700	<u>Preisanfrage</u>
	K.SO.002	Entleerungsbügel u. Fassklammer Ø460 (ArtNr.10583 mitbestellen)	<u>Preisanfrage</u>
	10583	Entleerungsbügel u. Fassklammer Ø460 (ArtNr.10583 mitbestellen)	<u>Preisanfrage</u>
		Druckluftschlauch 10 m. lang	<u>Preisanfrage</u>



