Aspiratori industriali monofase

ONE72SUBOIL & ONE73SUBOIL



Diese Industriesauger sind die perfekte Lösung für den Einsatz beim industriellen Bereich, speziell für die Absaugung von Wasser und Arbeitsöl **mit Sp**änen

Wenn die Flüßigkeit im Behälter den höchsten Stand erreicht hat, wird die Absaugung automatisch unterbrochen. Durch die eingebaute Schmutzwasserpumpe kann man den Behälter entleeren. Wenn die Flüßigkeit im Behälter den Tiefstand erreicht hat, wird die Entleerung automatisch unterbrochen. Durch die Handklappe ist außerdem möglich, einen Kreislauf der Flüßigkeiten im Behälter zu entwickeln.

Sie sind ausgestattet mit:

- · Wechselstrommotoren, unhabhängig
- Nebelfilter Ø460
- Innenzyklon Ø460
- 70 L. Edelstahlbehälter V2A (Inox AISI 304)
- 20 L. Vorabscheider für die Späne
- Schnellansaugstutzen Ø70 für die zur einfache Kupplung der Zubehöre
- Starkes Fahrgestell aus Stahl
- Drehbare Räder mit Bremse und Kabelschutz
- Zentrifugalpumpe, wechselstrom, mit offenem Laufrad für die Entleerung der Flüßigkeiten, mit Leistung von 0,15KW und Wasserfördermenge von 40 l /min.
- Ablasshahn für die Entleerung der aufgesaugten Flüßigkeiten
- Elektrische Steuerung für die Kontrolle der Absaugung und des Ablasses
- Wiederkreislauf der Flüßigkeiten im Behälter (Option) um die Bildung von Schimmels und üble Gerüche zu vermeiden
- Automatische Entleerung der Flüßigkeiten während die Absaugung (Option)

ONE72SUBOILX2

TECHNISCHE DATEN:

		OME725UB	OME73SUB	
Spannung	Valts	230 / 50Hz	230 / 50Hz	
Leistung	Watt	2500	3.750	
Unterdruck	mbar	210	210	
Luftmenge	m³/h	340	510	
Wasserbehälter	Litri	70	70	
Behälter (Späne)	Litri	20	20	
Ø Sauganschluss	mm.	Ø70	Ø70	
Betriebsgeräusch	dB	73,8	74,3	
Abmessungen	cm	70x65x142	70x65x142	
Gewicht	Kg	62	64	

MODELL

ONE72SUBOIL ONE73SUBOIL ONE72SUBOILX2

ONE73SUBOILX2

BESCHREIBUNG

Wechselstromsauger 2500W -2 Motoren -70 I. - lackiert

Wechselstromsauger 3750W- 3 Motoren -70 I. - lackiert

Wechselstromsauger 2500W -2 Motoren -70 I. - kompl. Aus Edelstahl

Wechselstromsauger 3750W- 3 Motoren -70 I. - kompl. Aus Edelstahl

STÜCKPREIS €

<u>Preisanfrage</u>

<u>Preisanfrage</u>

<u>Preisanfrage</u>

<u>Preisanfrage</u>







Aspiratori industriali monofase

ONE72SUBOIL & ONE73SUBOIL

OPTIONEN UND ZUBEHÖRE

VERSION	ARTNR.	BESCHREIBUNG	STÜCKPREIS €
Serienm äß ig	70.03.003	Ölfilter Ø460 Standard	<u>Preisanfrage</u>
	70198	Nylonfilter 200 micron für Spankorb Ø280x400	<u>Preisanfrage</u>
	70227	Nylonfilter 300 micron für Spankorb Ø280x400	<u>Preisanfrage</u>
	K.PI.001	SATZ Liquidentleerung mit Pistole, Anschlüße und 3 M. Schlauch	<u>Preisanfrage</u>
	P.041.C	Spänebehälter Ø280 lackiert	<u>Preisanfrage</u>
	P.041.CX	Spänebehälter Ø280 inox Aisi 304	<u>Preisanfrage</u>

Nach Wunsch sind Stofffilter von 100, 300 micron auch lieferbar





